

Sicher und Wertstabil

Nebeneingangstüren
Kunststoff | Aluminium

 **WINDOR**
Fenster + Türen



Qualität aus
Deutschland



Typenübersicht



NET K 10
NET A 10



NET K 11
NET A 11



NET K 12
NET A 12



NET K 16
NET A 16



NET K 17
NET A 17



NET K 18
NET A 18

Glasvarianten


Ornament 521




Chinchilla



Kathedral



Mastercarre



NET K 13
NET A 13



NET K 14
NET A 14



NET K 15
NET A 15



NET K 19
NET A 19



NET K 20
NET A 20



NET K 21
NET A 21

Ausstattung Kunststoff

Profilsystem REHAU BRILLANT AD
5 Kammern, 70 mm Bautiefe
Flügelprofile mit 118 mm Ansichtsbreite (neue Auflage)
Farbe beidseitig weiß
Türen nach innen öffnend DIN links oder rechts
Minimalmaß 700 mm × 1800 mm
Maximalmaß 1180 mm × 2350 mm
beidseitig glatte Sandwich-Füllungen in weiß, 24 mm
bzw. Wärmeschutzverglasung $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Klarglas
Sprossen im Scheibenzwischenraum
3 Stück weiße Dr. Hahn Haustürbänder
WINKHAUS 3-fach Verriegelung
barrierefreie Schwelle 20 mm hoch, silberfarben, thermisch getrennt
weiße Drückergarnitur wie abgebildet mit Knopf/Drücker
oder beidseitig Drücker
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln

Ausstattung Aluminium

Profilsystem REYNAERS CS 77
Bautiefe 68 mm
Thermisch getrenntes 3-Kammer System
Ansichtsbreite Türflügel: 76 mm
Beidseitig in RAL 9016
DIN rechts oder DIN links nach innen öffnend
Minimalmaß 900 mm × 1950 mm
Maximalmaß 1200 mm × 2200 mm
Beidseitig glatte Sandwich-Füllung mit Aluminiumdeckschicht
in RAL 9016 bzw. Wärmeschutzverglasung $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
„echte Sprosse“ mit 89 mm Ansichtsbreite
2 Stück Türbänder Dr. Hahn TB 60 in weiß
Winkhaus 3-fach Verriegelung mit Schwenkriegeln
Altbauschwelle
Drückergarnitur in Weiß oder Silber
Knopf/Drücker oder Drücker/Drücker
Profilzylinder Not + Gefahr mit 3 Schlüsseln

Abweichende Ausführungen (Modelle, Abmessungen, nach außen öffnend, Gläser, Dekore usw.) sind auf Anfrage lieferbar.



Qualität aus
Deutschland



Neue Fenster
Klimaschutz mit Durchblick



Händlernachweis